

מתכת

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



איכות תעשייתית, עוצמה ואמינות.
משחזות הזווית של FEIN.

MADE
IN
GERMANY



איכות תעשייתית המסתמכת על יותר מ-115 שנות ניסיון – לעבודות הקשות ביותר.


איכות גבוהה ללא פשרות בכל תחומי הייצור של משחזות הזווית היא סטנדרט ב-FEIN, החל בתכנון הקונספט, הפיתוח ועד לייצור, ההרכבה הסופית ובקרת האיכות הקפדנית. משחזות הזווית של FEIN מסירות עד 30% יותר חומר. בזכות זה, לא זו בלבד שהן מאפשרות עבודה מהירה יותר, השיפור בהתקדמות העבודה גם חוסך זמן וכסף. בנוסף, הפיתוח של כל משחזות הזווית של FEIN מתבצע תוך התחשבות בגורמים ארגונומיים וזאת כדי להבטיח עבודה ממושכת לאורך זמן.

בשנת 1895 המציאה FEIN את מקדחת היד החשמלית הראשונה בעולם ובשנת 1906 פיתחה החברה את המשחזות הידנית הראשונה שלה. אותה רוח חדשנות ואיכות גרמנית נמצאת בכל משחזות הזווית של FEIN. כל רכיבי המכשיר מותאמים היטב, וכך יוצרים איכות ממדרגה ראשונה ואורך חיים יוצא דופן. המנועים החזקים תוצרת גרמניה משחקים תפקיד חשוב, ומגולמים בהם כל הניסיון והידע של מומחי FEIN בתחום בניית המנועים.

עמידות


- איכות הייצור הגבוהה של כל הרכיבים, אשר מתואמים זה עם זה בצורה מושלמת, יוצרת עיצוב כולל מתוכנן היטב המבטיח אורך חיים יוצא דופן ללא תחרות - גם תחת עומס מרבי.
- ◀ אורך החיים הגבוה בשוק של מברשת הפחם, בזכות העיצוב החדשני, אוורור אופטימלי וטמפרטורות נמוכות במיוחד.
 - ◀ ראש תיבת הילוכים מתכתי ברמת דיוק גבוהה
 - ◀ מיסבים כדוריים אטומים בשני הצדדים
 - ◀ טבעות נוספות למיסבים הכדוריים להגנה מאבק
 - ◀ יחידות עוגן חבוש ושדה מגנטי
 - ◀ בית מנוע מפלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית
 - ◀ כבל תעשייתי איכותי (H07)

אורך החיים של מברשת הפחם הוארך בשיעור של עד 30%



עוצמה

- הביצועים הגבוהים של משחזות הזווית של FEIN הם תוצאה של עשרות שנות ניסיון בבניית מנועים, אשר מתוכננים בקפידה עד הפרט הקטן ביותר – לעמידה בעומס מרבי.
- ◀ מנוע חזק במיוחד בעל ביצועים גבוהים - מיועד למהירות ומומנט מקסימליים ויכול להתמודד עם עומסים בכל טווח העבודה עד ל-150%
 - ◀ תכולת נחושת גבוהה במיוחד
 - ◀ בחירת חומרים קפדנית לתכונות מגנטיות יוצאות מהכלל
 - ◀ מאוורר בעל עוצמה אופטימלית וניתוב אוויר מקטינים את התחממות הכלי.



ידידותי למשתמש

- המבנה הארגונומי של משחזות הזווית של FEIN מאפשר עבודה רציפה לאורך זמן.
- ◀ קלות יותר בכ-300 גרם ממכשירים אחרים באותה קטגוריה
 - ◀ אזור אחיזה ארגונומי
 - ◀ ידיית עם מתג הניתנת לסיבוב עד 270° (בחלק מהדגמים)
 - ◀ מאפשר עבודה רציפה לאורך זמן ובכך חוסך זמן וכסף
 - ◀ כל המשחזות תוכננו לשימוש ביד ימין/שמאל לבהירה

משחזות קומפקטיות בעלות ראש תיבת הילוכים היכול להסתובב ב-90°





בטיחות

כדי להבטיח הגנה מירבית במקום העבודה, משחזות הזווית של FEIN זמינות גם עם חבילת בטיחות מלאה

- ◀ מערכת בלימה אלקטרונית, EBS
- ◀ כיבוי אוטומטי
- ◀ נעילת אתחול
- ◀ התנעה רכה

מערכת בלימה אלקטרונית - EBS - מספקת יתרונות בטיחותיים ברורים

זמן עד לעצירת הדיסק

EBS עם בלמי FEIN

משחזות זווית ללא EBS



הפחתת רעידות

בשל תכונות העיצוב המיוחדות שלהן, משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN משיגות ערכי רעידות נמוכים במיוחד של בין 2.5 m/s^2 ו- 5 m/s^2 גם ללא ידית בולמת זעזועים.

המשמעות של ערכי רעידות אלה היא, שניתן לעבוד עם משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN במשך פרק זמן של עד שמונה שעות. בעזרת מאפיינים נוספים, כגון ידית בולמת זעזועים של FEIN, ניתן להקטין את ערכי הרעידות ב-40% נוספים.

- ◀ כדורי מייסב אלסטיים
- ◀ מנוע הנתמך עצמאית הודות להפרדה בין גוף הכלי למנוע
- ◀ חלוקה מאוזנת של רעידות
- ◀ עוגן מאוזן במיוחד

אורך השימוש: לדוגמה FEIN WS 15

FEIN

(ללא ידית בולמת זעזועים)

1 מתחרה

(עם ידית בולמת זעזועים)

2 מתחרה

(ללא ידית בולמת זעזועים)



משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN - עם קוטר דיסק שנע בין 4.5" ו- 6"

מגוון משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN, המיועדות לתעשייה ולעבודות מזדמנות, מציע ורסטיליות גבוהה, ביצועים יוצאי דופן ובטיחות ברמה הגבוהה ביותר. הן זמינות במספר גרסאות אבזור שונות ומותאמות באופן מושלם לצרכיך. משחזות הזווית מגיעות בשני דגמים: עם מתג הפעלה / כיבוי קלאסי או כמשחזת זווית עם תוספות בטיחות: TipStart, כיבוי אוטומטי ו-EBS* של FEIN.

היתרונות עבורך:

- ◀ מנוע רב עוצמה בעל ביצועים גבוהים
- ◀ צורה ארגונומית ייחודית
- ◀ תכנון מנוע חזק מאוד ובעל תמיכה עצמאית
- ◀ ערכי רעידות הטובים ביותר, אפילו ללא ידית בולמת זעזועים

ידית אחיזה ארגונומית*

אחיזה נוחה לבטיחות משופרת - FEIN ERGOGRIP

תחזוקה קלה ונוחה

◀ שני מכסי תחזוקה המיועדים להחלפה קלה ומהירה של מברשות הפחם.

מנוע רב עוצמה

- ◀ מנוע FEIN עם תכולת נחשת גבוהה לתפוקה מרבית, מותאם לעבודה מאומצת לאורך זמן.
- ◀ מנתב אוויר חדש לזרימת אוויר אופטימלית.
- ◀ POWERtronic (Power/Inox): התנעה רכה, הגנה מפני אתחול, ניטור חסימות.

מהירות קבועה

המנועים מתוכננים למהירות יציבה – במיוחד תחת עומס.

רעידות מופחתות

להסרת חומר אחידה ואופטימלית של פני השטח.

ניתן לסובב את ראש תיבת ההילוכים בזווית של 90°

- ◀ מצב מתג אופטימלי.
- ◀ חזק ועמיד במיוחד, בהתאם ליישום
- ◀ כיוונון בטיחותי נגד פיתול של כיסוי המגן

* מגיע בחלק מהדגמים

משחזות הזווית של FEIN - עם קוטר דיסק שנע בין 7" ו-9"

משחזות הזווית של FEIN מגיעות בכמה גרסאות ובשתי רמות ביצועים, עד 2500 ואט. אין למעשה אף כלי עבודה חשמלי אחר המשלב טכנולוגיה יישומית במידה רבה יותר ממשחזות הזווית החזקות במיוחד והעמידות של FEIN: מערכת הידוק מוגנת הפטנט QuickIN, בלם אלקטרוני מוגן בפטנט וצורת מכשיר ארגונומית לעבודה ממושכת לאורך זמן. אנו גאים במיוחד באחד מפטנטים אלה: מערכת הבלימה האלקטרונית*, אשר מספקת בטיחות משופרת.

היתרונות עבורך:

- ◀ מנוע רב עוצמה בעל ביצועים גבוהים
- ◀ התנעה רכה
- ◀ מבנה ראש שטוח מאפשר נגישות מקסימלית (בדגמי WSG)
- ◀ ידית אחיזה הניתנת לסיבוב ל-4 מצבים
- ◀ מערכת הידוק מהיר ללא כלים QuickIN של FEIN (בדגמי WSB)

מנוע עוצמתי בעל ביצועים גבוהים

לעוצמה קיצונית ויכולת התמודדות עם עומסים בכל טווח העבודה עד ל-150%. הספק: 2000 או 2500 ואט.

תושבת M14 או FEIN QuickIN

מערכת הידוק FEIN QuickIN להחלפת דיסק נוחה ומהירה ללא צורך בכלים או תושבת M14 עם נעילת ציר.

ידית ארגונומית

מבטיחה נוחות עבודה גם בעבודה ממושכת, בעלת 4 מצבי סיבוב. כל דגמי WS 20/25 זמינים גם עם כיבוי אוטומטי AutoStop של FEIN (כאופציה).

איזון משקל מושלם

אחיזה מאובטחת ונוחות עבודה גם עבודה רציפה לאורך זמן.

מערכת בלימה אלקטרונית (EBS)*





בטיחות מרבית הודות לעצירה אוטומטית בפחות מ-3 שניות.

חופש תנועה מוגבר – ידית הניתנת לסיבוב של 270°

גמישות בעבודה והתאמה אישית. משחזות הזווית של FEIN בנויות כך, שניתן לסובב את הידית בזווית של 90°-270°, דבר המבטיח שליטה מלאה בכל מצב עבודה.



* עבור כל דגמי WSB 230 וולט.

WSG 15-125 PRT			WSG 15-125 PR		WSG 11-125 RT	WSG 15-125 P		WSG 12-125 P	WSG 11-125	WSG 8-125	WSG 8-115	MSfv 649-1			
 <p>משחזת זווית קומפקטית ארגונומית עם אחיזת ERGOGRIP FEIN לעבודה רציפה לאורך זמן.</p>			 <p>משחזת זווית ארגונומית עוצמתית לליטוש וחיתוך אופטימליים.</p>		 <p>משחזת זווית ארגונומית, להסרת שבבים, ליטוש וחיתוך.</p>	 <p>משחזת זווית עם צוואר ארוך לעבודה באזורים עם גישה מוגבלת.</p>									
1700	1500	1100	1500	1200	1100	800	800	750	הספק (ואט)						
11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	12000	מהירות, ללא עומס (סל"ד)						
2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	2.0	4.0	משקל לפי EPTA (ק"ג)						
M 14	M14	M14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	אוגן						
5	5	5	5	5	5	5	4.5	5	קוטר דיסק (אינץ')						
5	5	5	5	5	5	5	4.5		קוטר פד אלסטי (אינץ')						
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲	חיתוך גס						
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲	הסרת שבבים						
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲		הפרדה						
▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲		הברשה						
									גימור סאטין						
									פוליש						
•	•		•	•					אלקטרוניקת Powertronic Tacho						
•	•		•	•					התנעה רכה						
•	•		•	•					הגנת איתחול						
•	•		•	•					ניטור חסימה						
									הגנה אלקטרונית מפני עומס יתר						
									מהירות משתנה						
		•							מתג כיבוי אוטומטי						
7 221 91	7 221 90	7 221 87	7 221 78	7 221 75	7 221 77	7 221 74	7 221 73	7 221 31	מספר להזמנה						

• כלול

▲▲ מתאים באופן אופטימלי

▲ מתאים



משחזת זווית ארגונומית קומפקטית עם אחיזת FEIN ERGOGRIP לעבודה רציפה לאורך זמן.



משחזת זווית ארגונומית קומפקטית עם אחיזת FEIN ERGOGRIP לעבודה רציפה לאורך זמן בנירוסטה.



ערכת נירוסטה לליטוש והשחזה של משטחים, צינורות מנירוסטה ופרופילים.



כלי ייעודי עם מהירות משתנה לעיבוד נירוסטה



משחזת זווית ארגונומית קומפקטית עוצמתית לליטוש וחיתוך מיטביים.

WSG 17-150 PRT	WSG 17-150 PR	WSG 17-125 PRT	WSG 17-125 PR	WSG 17-70 Inox RT	WSG 17-70 Inox R	WSG 17-70 Inox Starters set מארז לנירוסטה	WSG 17-70 Inox	WSG 17-125 PS	WSG 17-150 P	WSG 17-125 P
1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
8500	8500	11000	11000	2700-8500	2700-8500	2700-8500	2700-8500	8500	8500	8500
2.6	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
M14	M14	M14	M14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	5
6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	5
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲		▲	▲▲	▲▲	▲
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲		▲	▲▲	▲▲	▲
				▲▲	▲▲		▲▲			
				▲	▲		▲			
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
7 222 21	7 222 20	7 222 19	7 222 18	7 222 23	7 222 22	7 222 13 61	7 222 13	7 222 09	7 222 11	7 222 07

המשחזות החדשות של FEIN עם אחיזת ERGOGRIP החדשנית לעבודה רציפה לאורך זמן.

היתרונות עבורך:

- ◀ מצב אחיזה אידיאלי לעבודה נטולת מאמץ
- ◀ אחיזה ללא החלקה מגבירה את הבטיחות
- ◀ אחיזה נוחה ובטוחה גם עם כפפות ריתוך
- ◀ הגדרת מהירות אלקטרונית משתנה בצורה נוחה ומושלמת באמצעות האגודל

אחיזה משופרת משמעותה בטיחות משופרת, שליטה משופרת ויעילות משופרת. זו הסיבה שפיתחנו את ERGOGRIP של FEIN.

זהו דור חדש של משחזות FEIN עם ידית ארגונומית למגע מרבי בין היד והכלי, אשר ניתנת להפעלה בצורה בטוחה ופשוטה במגוון סוגי עבודות וממירות באופן מיטבי את הכוח המופעל להתקדמות עבודה יעילה בעבודה.



FEIN ERGOGRIP
 ◀ מגע מרבי בין היד והכלי
 ◀ חסכון באנרגיה ויעילות


◀ זמין עם מתג הניתן לנעילה ומתג כיבוי אוטומטי

◀ מתג הפעלה/כיבוי מופעל בקלות עם שתי אצבעות, ללא שינוי באחיזה.



גם בעת לבישת כפפות, משחזות הזווית הקומפקטיות של FEIN עם אחיזת ERGOGRIP מתאימות ליד בנוחות והן קלות לאחיזה ולניתוב. האחיזה היציבה לא רק משפרת את היעילות, אלא גם הופכת את הכלי לבטוח יותר לעבודה.

אחיזה אופטימלית לניצול מלא של הכוח



מכון ליישום כוח מרבי ויעיל

משחזות זווית



משחזת הזווית הבטיחותית החזקה ביותר של FEIN לעבודות חיתוך והשחזה מאסיביות.

משחזת זווית רבת עוצמה לעבודות השחזה וחיתוך.

משחזת הזווית הבטיחותית החזקה ביותר של FEIN עם מערכת הידוק QuickIN לעבודות חיתוך והשחזה מאסיביות.

משחזת זווית בטיחותית רבת עוצמה עם מערכת הידוק עם מערכת הידוק QuickIN לעבודות השחזה וחיתוך.

WSG 25-230				WSG 25-180				WSG 20-230				WSG 20-180				WSB 25-230 X				WSB 25-180 X				WSB 20-230				WSB 20-180							
2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000
6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500	6600	8500
6.3	6.3	5.6	5.6	6.3	6.3	5.6	5.6	6.3	6.3	5.6	5.6	6.3	6.3	5.6	5.6	6.7	6.5	5.9	5.9	6.7	6.5	5.9	5.9	6.7	6.5	5.9	5.9	6.7	6.5	5.9	5.9	6.7	6.5	5.9	5.9
																QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
																22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14																				
9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7
9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲
▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲		▲▲		▲	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7 221 27	7 221 26	7 221 08	7 221 07	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05	7 221 11	7 221 10	7 221 06	7 221 05				

▲ מתאים ▲▲ מתאים באופן אופטימלי + אופציונלי • כלול

אביזרים כלליים

כפפות עבודה

מפחיתות רעידות, בעלות תקן EN 388/420, EEC, EN ISO 10819, 0200, זוג אחד באריזה



מספר להזמנה	גודל
3 21 73 003 00 3	9 L
3 21 73 004 00 1	10 XL
3 21 73 005 00 5	11 XXL

אביזרים כלליים למשחזות זווית קומפקטיות WSG

ארגז כלים

פלסטיק, גודל פנימי: 116 X 275 X 470 מ"מ



מספר להזמנה
3 39 01 118 01 0

קופסת פלסטיק

קופסה פנימית עם מכסה הניתן לנעילה, לחלקים קטנים ואביזרים, מתאימה לארגז כלים 3 39 01 118 01 0, מקסימום 5 פריטים בקופסא



מספר להזמנה
3 39 01 119 00 0

ידית בולמת זעזועים

M 8, סופגת רעידות ומפחיתה אותן במהלך עבודות מתמשכות



מספר להזמנה
3 21 19 124 01 0

אום Fixtec להצמדה מהירה

להחלפת דיסקים מהירה ללא צורך בכלים, גובה נמוך - 8 מ"מ בלבד



מספר להזמנה
6 38 02 191 01 0

אוגן פנימי



מספר להזמנה
6 38 01 120 00 6

אוגן הברגה

M 14, למגוון דיסקים: השחזה/חיתוך, פלקס, דיסק מניפה ומברשת עגולה



מספר להזמנה
6 38 02 052 00 0

אוגן מתוברג

M 14, לפד אלסטי ולמברשת פלדה



מספר להזמנה

6 38 01 154 00 7

פד אלסטי

עם אוגן M 14, לניירות ליטוש עם סיבים



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

6 38 06 087 01 3

5"

כיסויי מגן למשחזות זווית קומפקטיות

מגן דיסק

לדיסקים משוננים וגסים



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

3 18 10 299 00 0

4.5"

3 18 10 300 00 0

5"

3 18 10 301 00 0

6"

כסוי מגן לעבודת חיתוך

עבודה בטוחה עם דיסק חיתוך



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

6 38 11 016 01 0

4.5"

6 38 11 017 01 0

5"

6 38 11 018 01 0

6"

אביזרים ל- MSfv 649-1

ארגז כלים

ממתכת 180 x 100 x 700 מ"מ



מספר להזמנה

3 39 01 021 01 1

אוגן פנימי

לדיסקים בקוטר 5"

מספר להזמנה

6 38 01 079 00 9

אוגן הברגה

M 14, לדיסקים עד 6 מ"מ

מספר להזמנה

6 38 02 084 00 9

אביזרים כללים למשחזות זווית WSB

אביזר הידוק
למגוון דיסקים: פלקס, השחזה/חיתוך, דיסק מניפה



מספר להזמנה

6 38 02 183 02 5

פד אלסטי
עם אביזר הידוק



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

6 38 06 174 02 8

פד אלסטי
ללא אביזר הידוק



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

6 38 06 174 01

אביזר הידוק
לפד אלסטי



מספר להזמנה

6 38 02 185 02 7

אביזרים למשחזות זווית WSG

אוגן הברגה
M 14, למגוון דיסקים: השחזה/חיתוך, פלקס, דיסק מניפה ודיסק מברשת עגולה



מספר להזמנה

6 38 02 052 00 0

אוגן פנימי



מספר להזמנה

6 38 01 120 00 6

פד אלסטי
עם אוגן M 14



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

6 38 06 034 01 7

אוגן הברגה
M 14, לפד אלסטי ולמברשת פלדה



מספר להזמנה

6 38 01 154 00 7

אביזרים כלליים למשחזות זווית

ארגז כלים
מתכת



אורך

(מ"מ)

רוחב

(מ"מ)

גובה

(מ"מ)

מספר להזמנה

3 39 01 022 01 4

ידית בולמת זעזועים
M 14, סופגת רעידות ומפחיתה אותן במהלך עבודות מתמשכות



מספר להזמנה

3 21 19 117 01 5

מחבר
התקן אוניברסלי לחיבור כלי עבודה חשמליים ואביזרים עם אפשרות פינוי אבק לשואב אבק. שרזול גומי גמיש, אורך 70 מ"מ, קוטר פנימי 31.5 מ"מ



מספר להזמנה

3 13 22 771 00 9

כיסויי מגן למשחזות זווית

כיסוי מגן לעבודת חיתוך



קוטר

אינץ'

מספר להזמנה

6 38 11 004 01 0

7"

6 38 11 005 01 0

9"

כיסוי מגן לחיתוך עם צינור שאיבה
עם מוביל לדיסק חיתוך דיסקים בקוטר 7", עומק חיתוך 40 מ"מ, חיבור בקוטר 32 מ"מ



מספר להזמנה

9 06 04 008 01 3

כיסוי מגן לחיתוך עם צינור שאיבה
עם מוביל לדיסק חיתוך דיסקים בקוטר 9", עומק חיתוך 65 מ"מ, חיבור בקוטר 32 מ"מ



מספר להזמנה

9 06 04 009 01 7


**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



FEIN – the specialist for durable power tools.

FEIN מתמחה בפיתוח וייצור כלי עבודה מקצועיים עמידים במיוחד ופתרונות ליישומים מיוחדים בענפי המתכת, עיצוב הפנים והרכב. כממציאת המקדחה החשמלית הידנית, FEIN מתמחה מזה 140 שנה בפיתוח פתרונות חדשניים ויעילים לשימוש יומיומי, אשר עמידים בתנאי השימוש התובעניים במיוחד של התעשייה.

למידע על מגוון הכלים, האביזרים והפתרונות של FEIN בקר באתר שלנו בכתובת www.fein-il.co.il, בפייסבוק Fein או ברר אצל המפיץ שלך.



טלפון: 04-9994040, www.fein-il.co.il
תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.
המפרטים והנתונים בחוברת זו יכולים להשתנות בכל עת ולא הודעה מוקדמת, ט.ל.ח.